



POST-MIX AG

AUSSCHANK- UND KONTROLLSYSTEME · GETRÄNKE- UND NAHRUNGSMITTELGRUNDSTOFFE

Technische Daten

Oberthekenkühl- und Zapfgerät mit integr. Carbonator

ICON MICRO

Version "DESIGN"





1. Technische Daten

	ICON MICRO "DESIGN"
Netzspannung	230V / 50Hz 230V / 60Hz
Leistungsaufnahme	560 W
Stromaufnahme	3,4 A
Kompressor	FR11 G 11 cm ³ (1/3PS) Danfoss
Kühlmittel	R134a
Kühlleistung⁽²⁾	395 W
Kontinuierl. Zapfleistung [Delta T = 20°C]⁽²⁾	185 Drinks à 0,2l/h
Wasserbad	12 Liter
Eisbankgewicht	3 kg
Höhe	470mm
Breite	355mm
Tiefe	650mm
Gewicht (leer)	48 kg

(1) Angaben bei Verdampfungstemp. $t_0 = 0^\circ\text{C}$, Verflüssigertemp. $t_c = 55^\circ\text{C}$ und Umgebungstemp. $t_a = 32^\circ\text{C}$

(2) Zapfleistungsangaben bei Umgebungstemperatur 24°C , Getränkeeintritt 24°C , Getränkeaustritt kälter $4,5^\circ\text{C}$




Abbildung: Design-Version „lang“

2. Ersatzteilliste

Bezeichnung	ICON Pom Trocken
Kompressor	80-1023
Anlaufvorrichtung Kompressor	83-0615
Flachlüfter	85-0065-50
Verflüssiger	81-0072
Tragegriff (EVENT)	73-0338
Steuerung komplett	86-0745-10 (1)
CO ₂ -Druckminderer	
Pumpenmotor	85-0139-40
Carbonatorpumpe	42-0035-10
Niveauregler	83-0401-0001
Rückschlagventil Wasser	42-0857-10
T-Stück Pumpendruckprüfung	46-0081-0002
Trafo 24V / 60VA	83-0595-30
Rührwerkmotor	
Eisbankfühler kpl.	
Tropfschale kpl.	41-2308-01
Kunststoffdeckel EVENT	41-2299
Kunststoffhaube DESIGN silber/blau	41-2301-0101
Kunststoffhaube DESIGN silber/rot	41-2301-0102
Kunststoffhaube lang DESIGN silber/blau	41-2301-0201
Kunststoffhaube lang DESIGN silber/rot	41-2301-0202
Manometer 0-10 bar	31-0174-10
Gummifuß	73-0028
Trockenkühlblock .	47-0331-0501

Elektrische Komponenten für andere Frequenzen oder Spannungen auf Anfrage

(1) Elektronischen Temperaturregler immer kpl. mit Sensor wechseln

Für Werbung auf der Haube stehen folgende Schriftzüge zur Verfügung


Plotterschrift	Silber Coca Cola	300 mm	nur Schriftzug	94-0288
Plotterschrift	Silber Coca Cola	200 mm	nur Schriftzug	94-0289
Plotterschrift	Silber Pepsi	300 mm	nur Schriftzug	94-0290
Plotterschrift	Silber Pepsi	200 mm	nur Schriftzug	94-0291
Plotterschrift	Mehrfarbig	300 mm breit	Coke Welle	94-0292
Plotterschrift	Mehrfarbig	300 mm breit	Pepsi Globe	94-0293

Andere Schriftzüge auf Anfrage




3. Fließschema



Fließschema Postmix
Flow diagram postmix





Fließschema Premix
Flow diagram premix





9.a. Schaltplan und Verdrahtungsplan ICON Micro Nass



9.b. Schaltplan und Verdrahtungsplan ICON Micro Pem Trocken



9.c. Schaltplan und Verdrahtungsplan ICON Micro Pom Trocken



9.d. Verdrahtungsplan Kompressor

